


注：

- 本层建筑面积873.72m²(本层为结构空腔属于不利用空间)。
- 除注明外，涂黑墙体为钢筋混凝土墙，尺寸定位详施；图中未涂黑的双线墙体为100、150或200厚气混凝土砌块墙体。
- 图中房间所标注面积均为房间使用面积；图纸中未标注门垛尺寸的以100mm为准。
- 平面图中钢筋混凝土柱、剪力墙的规格、位置等，均以施工为准。
- 墙体上预留洞、槽配合施工，预埋图预留施工。
- 门开启形式及方向以图面所示为准。
- 水井、电井、进线间、电信间的门均设300高的门槛。
- 核心筒细部尺寸见楼梯详图。
- 为消防栓，具体定位及尺寸型号详见水专业施工图。



图例：
■ 降板370mm ■ 降板30mm

河南省城乡规划设计研究总院有限公司

项目名称	豫润书院		
子项	7#楼		
审定	王晓坤	专业负责人	合同编号
审核	石鹏飞	校对	JG-2024-07-25
项目负责人	冯艳丽	设计	梁廷涛
		制图	石丽萍
日期 2024.01			

设计资质号：城乡规划编制资质证书甲级：自资规甲字21410114 市政行业甲级、风景园林工程设计专项甲级：证书编号 A14109236