


[illegible]

图例：

 降板370mm	 降板50mm	 降板30mm	 不降板
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

- 1、地下室建筑面积557.42m²。
- 2、除注明外，涂黑墙体为钢筋混凝土墙，尺寸定位详注释；图中未涂黑的双线墙体为100、150或200厚加气混凝土砌块墙体。
- 3、图中房间所标注面积均为房间使用面积；图纸中未标注门垛尺寸的以100mm为准。
- 4、平面图中钢筋混凝土墙、剪力墙的规格、位置等，均以注释为准。
- 5、墙体上预留洞、槽配合电气、水施、暖施预留施工。
- 6、门开启形式及方向以图面所示为准。
- 7、水井、水井、进线间、电话间的门均设300高的C20细石混凝土门槛。
- 8、集水坑做法为12Y1J池1#，集水坑盖板采用钢板，现场制作，在集水坑周边1.0m范围内找坡，坡度为1%，以满足必要时的清扫和排水。
- 9、核心筒细部尺寸见楼梯详图。

 河南省城乡规划设计研究总院 河南省城乡规划设计研究总院有限公司		项目名称 项目子项		辉湖书院 售楼部	
审 定		专业负责人	王晓坤	合同编号	HS-TP-2021-05
审 核	石腾飞	校 对	梁廷涛	项目编号	HS-TP-2021-25
项目负责人	冯艳丽	设 计	王晓坤	图 别	建筑
	王晓坤	制 图	王晓坤	图 号	JS-11
				日期	2021.01
设计资质号	城乡规划设计资质证书编号:自资规甲字第21410104 市政行业甲级、建筑行业甲级、风景园林工程设计专项甲级;证书编号 A41002826				