


注:

- 十六层计容面积: 895.08m<sup>2</sup>。
- 绿化带宽度900mm，做法详见建筑构造做法表。
- 无障碍坡道做法详见建筑构造材料做法表。
- P1、P2为外排水，采用100mm厚PVC管材，P1做法详12YJ5-1图，P2做法详12YJ5-1图。
- P3与成品堵头接口处做法由专业厂家二次设计，其它部位做法同P1。
- 图中房间(阳台除外)所标注面积均为使用面积；图纸中未标注门垛尺寸的以户型大样为准。
- 平面图中砌筑混凝土柱、剪力墙的规格、位置等，均以施工为准。
- 卫生间间墙体面高1%的坡向地漏，地漏定位见给排水专业；卫生间、阳台建筑完成面标高比相邻楼面标高降低0.02m。
- 墙体上预留洞、槽配合电线、水施，预埋图预留施工。
- 门开启形式及方式以图面所示为准。
- 水表井、电井的门均设300高的c20细石混凝土门槛，厚度同所在墙体。
11. 梁心简细部尺寸见楼梯详图。
12. 电梯门洞口高度2200，电梯门口做10mm高门槛，向电梯厅方向找1%的坡。
13. 雨水管P1管底出水口做法参12YJ5-1图。
14. 住宅部分尺寸未详之处户型放大平面图。
15. 空调冷凝水管(LN)做法参12YJ6-1图。
16. 燃气热水器预留洞RD预埋φ120镀锌钢管套管，洞距距上层板底100mm。
17. 阳台地漏参12YJ6-1图。
18. 所有卫生间的预留洞口高度均为2400mm。
19. 卫生间排风管预留洞φ100镀锌钢管套管，洞距距上层板底100mm，排气管外增设成品不锈钢防雨罩，由专业厂家二次设计制作安装。
20. 厨房排气扇采用16J916-1型号A-C-18，楼板预留洞尺寸详户型放大平面图。厨房排气扇采用16J916-1型号A-W-18，楼板预留洞尺寸详户型放大平面图。平面布置图详见23J916-1图，安装节点详图见16J916-1图。

十六层平面图 1:100



降板示意图

图例:

降板30mm	降板90mm
降板40mm	降板110mm

河南省城乡规划设计研究总院有限公司		项目名称	报建书
审定	专业负责人	王晓坤	子项
审核	校对	梁廷涛	16层平面图
项目负责人	设计	王晓坤	图号
王晓坤	制图	王晓坤	JS-17
设计资质号: 河南省住房和城乡建设厅颁发的《建筑工程设计丙级(综合)资质证书》, 编号: A141002826			